

ПОДШИПНИКИ КОРПУСНЫЕ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://podshipniki.nt-rt.ru/> || эл.почта: phi@nt-rt.ru

Подшипниковые узлы состоят из однорядного шарикоподшипника с глубоким желобом и двумя уплотнениями и корпуса, который может быть изготовлен из чугуна, синтетического каучука или прессованной стали и который может иметь различную конфигурацию. Подшипник со сферическим шлифованным наружным диаметром установлен в соответствующем сферическом гнезде корпуса, что обеспечивает самоцентрировку подшипника в корпусе при монтаже.



Обозначение


Популярные исполнения подшипниковых узлов с подшипником UC.



Подшипник UC	Корпус P	Корпус F	Корпус FC	Корпус FL	Корпус T
	UCP 2XX, UCP 3XX (пример UCP 205, UCP 305)	UCF 2XX, UCF 3XX (пример UCF 205, UCF 305)	UCFC 2XX (пример UCFC 205)	UCFL 2XX, UCFL 3XX (пример UCFL 205, UCFL 305)	UCT 2XX, UCT 3XX (пример UCT 205, UCT 305)

В номере последние две цифры указывают на диаметр вала (в общем случае нужно умножить на 5 например 05 — это 25 мм), третья от конца — серия (легкая серия указывается цифрой 2, серия для умеренных условий эксплуатации — буквой X, тяжелых — 3).

Тип UC




Наименование	d, мм	D, мм	Вi, мм	Вес, кг
UC 201	12	47	31,0	0,21
UC 202	15	47	31,0	0,190
UC 203	17	47	31,0	0,180
UC 204	20	47	31,0	0,160
UC 205	25	52	34,0	0,190
UC 206	30	62	38,1	0,310
UC 207	35	72	42,9	0,480
UC 208	40	80	49,2	0,620
UC 209	45	85	49,2	0,670
UC 210	50	90	51,6	0,780

Наименование	d, мм	D, мм	Вi, мм	Вес, кг
UC 211	55	100	55,6	1,030
UC 212	60	110	65,1	1,450
UC 213	65	120	65,1	1,710
UC 214	70	125	74,6	2,060
UC 215	75	130	77,8	2,220
UC 216	80	140	82,6	2,820
UC 217	85	150	85,7	3,380
UC 218	90	160	96,0	4,340

Тип UCP 200

Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами




Наименование	Диаметр вала, мм	h , мм	a , мм	e , мм	b , мм	s_1 , мм	s_2 , мм	g , мм	w , мм	B_i , мм	n , мм	Болт	Вес, кг
UCP201	12	30,2	127	96	38	13	19	15	62	31	12,7	M10	0,6
UCP202	15	30,2	127	96	38	13	19	15	62	31	12,7	M10	0,6
UCP203	17	30,2	127	96	38	13	19	15	62	31	12,7	M10	0,6
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	15	65	31	12,7	M10	0,7
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	16	16	70	34	14,3	M10	0,8

Наименование	Диаметр вала, мм	h, мм	a, мм	e, мм	b, мм	s1, мм	s2, мм	g, мм	W, мм	В1, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	21	18	83	38,1	15,9	M14	1,3
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	21	19	94	42,9	17,5	M14	1,6
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	25	19	100	49,2	19	M14	2
UCP209	45	54	190	146	54	17	22	20	108	49,2	19	M14	2,3
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	25	22	114	51,6	19	M16	2,7
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	25	22	126	55,6	22,2	M17	3,3
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	25	25	138	65,1	25,4	M18	4,7
UCP213	65	76,2	265	203	70	25	29	27	150	65,1	25,4	M20	5,6

Наименование	Диаметр вала, мм	h, мм	a, мм	e, мм	b, мм	s ₁ , мм	s ₂ , мм	g, мм	W, мм	B _i , мм	n, мм	Болт	Вес, кг
УСР214	70	79,4	266	210	72	25	31	27	156	74,6	30,2	M20	7,3
УСР215	75	82,6	275	217	74	25	31	28	163	77,8	33,3	M20	7,9
УСР216	80	88,9	292	232	78	25	31	30	175	82,6	33,3	M20	10
УСР217	85	95,2	310	247	83	25	31	32	187	85,7	34,1	M20	12,2
УСР218	90	101,6	327	262	88	22	33	34	200	96	39,7	M20	14,7

Тип УСР




Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	Z, мм	Bi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
UCF201	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7	M10	0,640
UCF202	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7	M10	0,620
UCF203	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7	M10	0,610
UCF204	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7	M10	0,590
UCF205	95	70	16	14	27,0	12	35,7	34,0	14,3	M10	0,820
UCF206	108	83	18	14	31,0	12	40,2	38,1	15,9	M10	1,100

Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	Z, мм	Вi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
UCF207	117	92	19	16	34,0	14	44,4	42,9	17,5	M12	1,500
UCF208	130	102	21	16	36,0	14	51,2	49,2	19,0	M14	2,000
UCF209	137	105	22	18	38,0	16	52,2	49,2	19,0	M14	2,400
UCF210	143	111	22	18	40,0	16	54,6	51,6	19,0	M14	2,500
UCF211	162	130	25	20	43,0	19	58,4	55,6	22,2	M16	3,400
UCF212	175	143	29	20	48,0	19	68,7	65,1	25,4	M16	4,600
UCF213	187	149	30	20	50,0	19	69,7	65,1	25,4	M16	5,500
UCF214	193	152	31	24	54,0	19	75,4	74,6	30,2	M16	6,100
UCF21S	200	159	34	24	56,0	19	78,5	77,8	33,3	M16	6,900
UCF216	208	165	34	24	58,0	23	83,3	82,6	33,3	M20	7,800

Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	Z, мм	Bi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
UCF217	220	175	36	26	63,0	23	87,6	85,7	34,1	M20	9,300
UCF218	235	187	40	26	68	23	96,3	96	39,7	M20	11,300

Тип UCFL




Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	b, мм	z, мм	Bi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
UCFL201	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,70	M10	0,500
UCFL202	11	90	15	12	25,	12	60	33,	31,	12,7	M10	0,48

Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	b, мм	z, мм	Bi, мм	n, мм	Бол т	Вес, кг
	3				5			3	0	0		0
UCFL203	11 3	90	15	12	25, 5	12	60	33, 3	31, 0	12,7 0	M10	0,47 0
UCFL204	11 3	90	15	12	25, 5	12	60	33, 3	31, 0	12,7 0	M10	0,45 0
UCFL205	13 0	99	16	14	27, 0	16	68	35, 7	34, 0	14,3 3	M14	0,63 0
UCFL206	14 8	11 7	18	14	31, 0	16	80	40, 2	38, 1	15,9 0	M14	0,96 0
UCFL207	16 1	13 0	19	16	34, 0	16	90	44, 4	42, 9	17,5 0	M14	1,20 0
UCFL208	17 5	14 4	21	16	36, 0	16	10 0	51, 2	49, 2	19,0 0	M14	1,60 0
UCFL209	18 8	14 8	22	18	38, 0	19	10 8	52, 2	49, 2	19,0 0	M16	1,90 0
UCFL210	19	15	22	18	40,	19	11	54,	51,	19,0	M16	2,20

Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	b, мм	z, мм	Bi, мм	n, мм	Бол т	Вес, кг
	7	7			0		5	6	6	0		0
UCFL211	22 4	18 4	25	20	43, 0	19	13 0	58, 4	55, 6	22,2 0	M16	3,20 0
UCFL212	25 0	20 2	29	20	48, 0	23	14 0	68, 7	65, 1	25,4 0	M20	4,10 0
UCFL213	25 8	21 0	30	24	50, 0	23	15 5	69, 7	65, 1	25,4 0	M20	5,10 0
UCFL214	26 5	21 6	31	24	54, 0	23	16 0	75, 4	74, 6	30,2 0	M20	6,00 0
UCFL215	27 5	22 5	34	24	56, 0	23	16 5	78, 5	77, 8	33,3 0	M20	6,50 0
UCFL216	29 0	23 3	34	24	58, 0	25	18 0	83, 3	82, 6	33,3 0	M22	8,00 0
UCFL217	30 5	24 8	36	26	63, 0	25	19 0	85, 7	85, 7	34,1 0	M22	9,50 0
UCFL218	32	26	40	26	68	25	20	96	96,	39,7	M22	11,9

Наименование	a, мм	e, мм	i, мм	g, мм	l, мм	s, мм	b, мм	z, мм	Bi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
	0	5					5		0			


Тип УСРА



Наименование	h, мм	a, мм	e, мм	b, мм	r, мм	g, мм	w, мм	Bi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
УСРА201	30,2	76	52	40	12	11	62	31,0	12,7	M10x1,5	0,650
УСРА202	30,2	76	52	40	12	11	62	31,0	12,7	M10x1,5	0,630
УСРА203	30,2	76	52	40	12	11	62	31,0	12,7	M10x1,5	0,620

Наименование	h, мм	a, мм	e, мм	b, мм	r, мм	g, мм	w, мм	Вi, мм	n, мм	Болт	Вес, кг
УСРА204	30,2	76	52	40	12	1,1	62	31,0	12,7	M10x1,5	0,600
УСРА205	36,5	84	56	45	15	12	72	34,0	14,3	M10x1,5	0,810
УСРА206	42,9	94	66	50	18	12	84	38,1	15,9	M14x2	1,200
УСРА207	47,6	110	80	55	20	13	95	42,9	17,5	M14x2	1,700
УСРА208	49,2	116	84	58	20	13	100	49,2	19,0	M14x2	1,900
УСРА209	54,2	120	90	60	22	13	108	49,2	19,0	M14x2	2,200
УСРА210	57,2	130	94	64	25	14	116	51,6	19,0	M16x2	2,600

Тип УСТ



Наименование	o мм	g мм	P мм	q мм	S мм	b мм	k мм	e мм	a мм	w мм	i мм	l мм	h мм	В и мм	n мм	Вес, кг
УСТ 201	1 6	1 0	5 1	3 2	1 9	5 1	1 2	7 6	8 9	9 4	3 2	2 1	6 1	3 1 0	1 2 7	0, 7 9 0
УСТ 202	1 6	1 0	5 1	3 2	1 9	0 , 5 1	1 2	7 6	8 9	9 4	3 2	2 1	6 1	3 1 0	1 2 7	0, 7 0
УСТ 203	1 6	1 0	5 1	3 2	1 9	5 1	1 2	7 6	8 9	9 4	3 2	2 1	6 1	3 1 0	1 2 7	0, 6 0

Наименование	о м м	g м м	P м м	q м м	S м м	b м м	k м м	e м м	a м м	w м м	i м м	l м м	h м м	B и м	n м м	Вес, кг
УСТ 204	1 6	1 0	5 1	3 2	1 9	5 1	1 2	7 6	8 9	9 4	3 2	2 1	6 1	3 1 0	1 2 7	0, 7 9 0
УСТ 205	1 6	1 0	5 1	3 2	1 9	5 1	1 2	7 6	8 9	9 7	3 2	2 4	6 2	3 4 0	1 4 3	0, 8 2 0
УСТ 206	1 6	1 0	5 6	3 7	2 2	5 7	1 2	8 9	1 0 2	1 1 3	3 7	2 8	7 0	3 8 1	1 5 9	1, 3 0 0
УСТ 207	1 6	1 3	6 4	3 7	2 2	6 4	1 2	8 9	1 0 2	1 2 9	3 7	3 0	7 8	4 2 9	1 7 5	1, 6 0 0
УСТ 208	1 9	1 6	8 3	4 9	2 9	8 3	1 6	1 0 2	1 1 4	1 4 4	4 9	3 3	8 8	4 9 2	1 9 0	2, 4 0 0
УСТ 209	1 9	1 6	8 3	4 9	2 9	8 3	1 6	1 0 2	1 1 7	1 4 4	4 9	3 5	8 7	4 9 2	1 9 0	2, 4 0 0

Наименование	о м м	g м м	P м м	q м м	S м м	b м м	k м м	e м м	a м м	w м м	i м м	l м м	h м м	B i м	n м м	Вес, кг
УСТ 210	1 9	1 6	8 3	4 9	2 9	8 6	1 6	1 0 2	1 1 7	1 4 9	4 9	3 7	9 0	5 1 , 6	1 9 , 0	2, 5 0 0
УСТ 211	2 5	1 9	1 0 2	6 4	3 5	9 5	2 2	1 3 0	1 4 6	1 7 1	6 4	3 8	1 0 6	5 5 , 6	2 2 , 2	4, 0 0 0
УСТ 212	3 2	1 9	1 0 2	6 4	3 5	1 0 2	2 2	1 3 0	1 4 6	1 9 4	6 4	4 2	1 1 9	6 5 , 1	2 5 , 4	5, 1 0 0
УСТ 213	3 2	2 1	1 1 1	7 0	4 1	1 2 1	2 6	1 5 1	1 6 7	2 2 4	7 0	4 4	1 3 7	6 5 , 1	2 5 , 4	7, 0 0 0
УСТ 214	3 2	2 1	1 1 1	7 0	4 1	1 2 1	2 6	1 5 1	1 6 7	2 2 4	7 0	4 6	1 3 7	7 4 , 6	3 0 , 2	7, 1 0 0
УСТ 215	3 2	2 1	1 1 1	7 0	4 1	1 2 1	2 6	1 5 1	1 6 7	2 3 2	7 0	4 8	1 4 0	7 7 , 8	3 3 , 3	7, 5 0 0

Наименование	о м м	g м м	P м м	q м м	S м м	b м м	k м м	e м м	a м м	w м м	i м м	l м м	h м м	B и м	n м м	Вес, кг
УСТ 216	3 2	2 1	1 1 1	7 0	4 1	1 2 1	2 6	1 6 5	1 8 4	2 3 5	7 0	5 1	1 4 0	8 2 6	3 3 3	8, 5 0 0
УСТ 217	3 8	2 9	1 2 4	7 3	4 8	1 5 7	3 0	1 7 3	1 9 8	2 6 0	7 3	5 4	1 6 2	8 5 7	3 4 1	1 1, 2 0 0

Подшипниковый узел 480201 (UCF 201) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480201 (UCP 201) (мин. 1 шт)
 Подшипник 480202 (UC 202) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480202 (UCF 202) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480202 (UCFL 202) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480202 (UCP 202) (мин. 1 шт)
 Подшипник 480203 (UC 203) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480203 (UCF 203) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480203 (UCFL 203) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480203 (UCP 203) (мин. 1 шт)
 Подшипник SB 204 (мин. 1 шт)
 Подшипник 480204 (UC 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCF 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCFC 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCFL 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCP 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCPA 204) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480204 (UCT 204) (мин. 1 шт)
 Подшипник 480205 (UC 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCF 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCFC 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCFL 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCP 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCPA 205) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480205 (UCT 205) (мин. 1 шт)
 Подшипник 480206 (UC 206) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480206 (UCF 206) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480206 (UCFC 206) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480206 (UCFL 206) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480206 (UCP 206) (мин. 1 шт)
 Подшипниковый узел 480206 (UCPA 206) (мин. 1 шт)

[illegible]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://podshipniki.nt-rt.ru/> || эл.почта: phi@nt-rt.ru